

**IOAMB003 ISTRUZIONI RACCOLTA E INVIO
DELLE FECI PER ESAME PARASSITOLOGICO**

I campioni di feci inviati per esame parassitologico (esame coproparassitologico) vanno raccolti nei flaconi forniti dal Laboratorio. Si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni allegate prima di raccogliere i campioni.

ATTENZIONE

IL CONTENUTO DEI FLACONI È ALTAMENTE TOSSICO.

IL LIQUIDO CONTIENE SODIO ACETATO, ACIDO ACETICO, FORMALINA E TRITON X.

- EVITARE IL CONTATTO CON LA CUTE LE MUCOSE
- EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI
- NON INGERIRE
- TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI E DI PERSONE NON CAPACI DI COMPRENDERNE IL PERICOLO

In caso di contatto con la cute: togliere eventuali indumenti e sciacquare abbondantemente con acqua

In caso di contatto con gli occhi: sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico

In caso di inalazione: spostarsi o spostare l'infortunato in ambiente areato

In caso di ingestione: sciacquare la bocca, NON indurre il vomito, se possibile far bere acqua. Rivolgersi al Pronto Soccorso o contattare il Centro Antiveleni Veneto (C.A.V.) al n° 800.011.858

L'esame coproparassitologico completo prevede la raccolta nello STESSO GIORNO di:

- Un campione di feci nel flacone con fissativo (Parasep)
- Un campione di feci prelevato con tampone (Fecal swab)

INDICAZIONI

Alcuni giorni prima (5-10 gg) e durante il periodo della raccolta delle feci è opportuno non fare uso di lassativi, antidiarroici, antimicrobici, o di altre sostanze interferenti come bario, bismuto, oli minerali.

È inoltre consigliabile seguire un regime dietetico che prevede di evitare legumi, frutti e verdure a cuticola resistente, frutta secca, carote e banane

**IOAMB003 ISTRUZIONI RACCOLTA E INVIO
DELLE FECI PER ESAME PARASSITOLOGICO****MODALITA' DI PRELIEVO CON FLACONE PARASEP**

1. Evacuare su una superficie asciutta e pulita (piatto di plastica) per non contaminare le feci con urina o acqua del wc
2. Aprire il flacone contenente il liquido di conservazione svitando il tappo con paletta. Raccogliere una quantità di feci pari a un pisello da punti diversi dell'intera evacuazione utilizzando la paletta. Se le feci sono liquide raccogliere un quantitativo pari a un cucchiaino
3. Introdurre la paletta con le feci nel barattolo contenente il liquido di conservazione
4. **AVVITARE BENE IL TAPPO PALETTA** e lasciare in posizione verticale.

MODALITA' DI PRELIEVO CON TAMPONE FECAL SWAB

1. Evacuare su una superficie asciutta e pulita (piatto di plastica) per non contaminare le feci con urina o acqua del wc
2. Svitare il tappo del contenitore Fecal Swab contenente il liquido di conservazione. Prelevare del materiale fecale ruotando il tampone in vari punti dell'evacuazione senza inserire pezzi solidi nel contenitore
3. Introdurre il tampone nel contenitore contenente il liquido di conservazione
4. **AVVITARE BENE IL TAPPO** e lasciare in posizione verticale

- Conservare i campioni a temperatura ambiente e consegnarli tutti alla fine del periodo di raccolta
- La consegna va effettuata presso i Centri Prelievi dell'Azienda Ulss Berica prenotando attraverso l'applicativo Zerocoda (dal sito: www.aulss8.veneto.it)
- Si ricorda di allegare il modulo MOAMB0003 – INFORMAZIONI CLINICHE ESAME PARASSITOLOGICO DELLE FECI, compilato in ogni sua parte.

Nel caso si osservi la presenza di vermi, trasferire le forme sospette in un contenitore pulito e consegnarlo entro 2 ore al Laboratorio di Microbiologia

Si raccomanda di rispettare la quantità indicata. Contenitori troppo pieni non verranno accettati.