

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 248 DEL 16/02/2024

O G G E T T O

ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA BIENNALE DI BIBERON E TETTARELLE.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2024
Numero Proposta: 263/24

Il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

a seguito della richiesta di acquisto di biberon e tettarelle sterili da parte del Direttore dell'UOC di Pediatria del P.O. San Bortolo di Vicenza e della conseguente consultazione preliminare di mercato, volta a raccogliere informazioni utili per l'espletamento della procedura di gara, con delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 8 Berica n. 1636 del 05.10.23, è stata indetta procedura di gara suddivisa in 2 lotti, ai sensi dell'art.n. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura biberon e tettarelle in fabbisogno alle UU.OO. varie dell'Azienda Ulss n. 8 Berica ed avente base d'asta pari ad € 113.000,00 iva esclusa;

con prot. n. 107405 del 24.10.2023 è stata avviata procedura di gara suddivisa in 2 lotti mediante pubblicazione, sia sulla piattaforma telematica Sintel sia sul sito istituzionale dell'Azienda Ulss n. 8 Berica, per la fornitura biennale dei beni in parola con aggiudicazione sulla base della valutazione, da parte di un gruppo di esperti, degli elementi tecnici ed economici delle offerte presentate.

Entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, previsto per il giorno 17.11.2023, sono pervenute le offerte delle ditte per i prezzi come di seguito riportati:

Lotto 1 - Biberon e tettarelle in fabbisogno all'UOC di Terapia Intensiva Neonatale ed alla Banca del Latte - CIG: A02265EE37		
Ditta	Prodotto Offerto	Importo offerto
Adria.med	Biberon monouso cod. 01-xxxAR RA	€ 68.760,00
	Tettarella monouso cod. DM-STA3VTPE	
Cair Italia	Biberon monouso cod. BBxxxU	€ 84.900,00
	Tettarella monouso cod. TBxxxU	
Labor Baby	Biberon monouso cod. xxPG31S	€ 48.480,00
	Tettarella monouso cod. TR5943GS	
Lotto 2 - Biberon e tettarelle in fabbisogno all'UOC di Pediatria - CIG: A02266325B		
Ditta	Prodotto Offerto	Importo offerto
Adria.med	Biberon monouso cod. 01-xxxAR RA	€ 22.240,00
	Tettarella monouso cod. DM-STA3VTPE	
Cair Italia	Biberon monouso cod. BBxxxU	€ 27.715,00
	Tettarella monouso cod. TB300U	
Labor Baby	Biberon monouso cod. xxPG31S	€ 15.410,00
	Tettarella monouso cod. TR5943GS	

a seguito dell'acquisizione delle dichiarazioni di incompatibilità è stato nominato il gruppo di esperti chiamato ad effettuare la valutazione degli elementi tecnici ed economici, il quale in data 17.01.2024 ha fatto pervenire la propria relazione (All.01 e All.02), nella quale viene precisato che “... sulla base delle valutazioni espresse si propone di aggiudicare la fornitura di Biberon e tettarelle in fabbisogno all'UOC di Terapia Intensiva Neonatale ed alla Banca del Latte di cui al lotto 1 alla ditta Cair Italia Srl la quale ha presentato prodotti che soddisfano in modo ottimale le necessità dell'Azienda e la fornitura di Biberon e tettarelle in fabbisogno all'UOC di Pediatria di cui al lotto 2 alla ditta Adriamed la quale ha presentato prodotti che, dal punto di vista tecnico/economico, soddisfano in modo ottimale le necessità dell'Azienda”;

stante quanto in precedenza riportato si propone, quindi, di aggiudicare ai sensi dell'art. n. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 la fornitura biennale di:

- ✓ Biberon e tettarelle in fabbisogno all'UOC di Terapia Intensiva Neonatale ed alla Banca del Latte di cui al **lotto 1** alla ditta Cair Italia Srl per un importo pari ad € 84.900,00 iva esclusa;
- ✓ Biberon e tettarelle in fabbisogno all'UOC di Pediatria di cui al **lotto 2** alla ditta Adriamed per un importo pari ad € 22.240,00 iva esclusa;

per un importo complessivo pari ad € 107.140,00 iva esclusa

ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 risulta necessario nominare il responsabile dell'esecuzione del contratto;

nel quadro economico dei costi dell'appalto si propone di riservare, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 226,00, quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del 10/6/2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di approvare le relazioni del gruppo di esperti allegate al presente provvedimento (All.01 e All.02) di cui fanno parte integrante ed i cui originali sono agli atti presso gli uffici del Servizio Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
2. di assegnare ai sensi dell'art. n. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 la fornitura biennale di:
 - ✓ Biberon e tettarelle in fabbisogno all'UOC di Terapia Intensiva Neonatale ed alla Banca del Latte di cui al lotto 1 alla ditta Cair Italia Srl per un importo pari ad € 103.578,00 iva inclusa;
 - ✓ Biberon e tettarelle in fabbisogno all'UOC di Pediatria di cui al lotto 2 alla ditta Adriamed per un importo pari ad € 27.132,80 iva inclusa;per un importo complessivo pari ad € 130.710,80 iva inclusa;
3. di dare atto che il costo complessivo della fornitura pari ad € 130.710,80 sarà imputato al conto di contabilità generale 5403000025 Cdel 24BP0000Q0 e sarà ripartito tra gli esercizi 2024 – 2026 come di seguito riportato:

- ✓ anno 2024 € 59.909,12 iva inclusa;
- ✓ anno 2025 € 65.355,40 iva inclusa;
- ✓ anno 2026 € 5.446,28 iva inclusa;

4. di nominare quale Responsabile dell'Esecuzione del contratto la dott.ssa Stefania Vedovato, Responsabile UO Terapia Intensiva Neonatale di Vicenza P.O. San Bortolo di Vicenza;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. n. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 e del Regolamento applicativo, approvato con Deliberazione n. 801 del 10.06.2020, la quota massima distribuibile al personale del comparto, per l'intero periodo della durata contrattuale secondo le attività effettivamente svolte, come attestate dal RUP, è pari a € 226,00;
6. di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023, in modalità elettronica mediante scrittura privata e di delegare il Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, Dott. Sandro Possamai, alla sottoscrizione dello stesso con la Ditta aggiudicataria;
7. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario f.f.
(dr. Cristiano Finco)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

PROCEDURA DI GARA SUDDIVISA IN LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER LA FORNITURA BIENNALE DI BIBERON E TETTARELLE IN FABBISOGNO ALL’AZIENDA ULSS N. 8 BERICA. ID SINTEL: 175533159

In data 28/11/23 alle ore 12.00 si è riunito presso il reparto di Terapia intensiva neonatale, il gruppo di esperti chiamato ad effettuare la valutazione degli elementi tecnici ed economici dell’offerta.

Il gruppo di esperti, nominato con prot. n. 00117143/23 del 20.11.2023 risulta così composto:

- ✓ Dott.ssa Valentina Dal Cengio – Dirigente Medico UO Terapia Intensiva Neonatale P.O. Bortolo Vicenza;
- ✓ Sig.ra Anna Dal Corno – Coordinatrice infermieristica Terapia Intensiva Neonatale P.O. Bortolo Vicenza;
- ✓ Sig.ra Nicoletta Danese – Operatore Socio Sanitario Terapia Intensiva Neonatale P.O. Bortolo Vicenza;

preso atto che sono pervenute le offerte delle ditte e per gli importi come di seguito indicati:

Lotto 1 - Biberon e tettarelle in fabbisogno all’UOC di Terapia Intensiva Neonatale ed alla Banca del Latte - CIG: A02265EE37		
Ditta	Prodotto Offerto	Importo offerto
Adria.med	Biberon monouso cod. 01-xxxAR RA	€ 68.760,00
	Tettarella monouso cod. DM-STA3VTPE RA	
Cair Italia	Biberon monouso cod. BBxxxU	€ 84.900,00
	Tettarella monouso cod. TBxxxU	
Labor Baby	Biberon monouso cod. xxPG31S	€ 48.480,00
	Tettarella monouso cod. TR5943GS	
Lotto 2 - Biberon e tettarelle in fabbisogno all’UOC di Pediatria - CIG: A02266325B		
Ditta	Prodotto Offerto	Importo offerto
Adria.med	Biberon monouso cod. 01-xxxAR RA	€ 22.240,00
	Tettarella monouso cod. DM-STA3VTPE RA	
Cair Italia	Biberon monouso cod. BBxxxU	€ 27.715,00
	Tettarella monouso cod. TB300U	
Labor Baby	Biberon monouso cod. xxPG31S	€ 15.410,00
	Tettarella monouso cod. TR5943GS	

Il gruppo di esperti procede quindi con l’analisi della documentazione presentata verificando la corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste nel disciplinare di gara e riscontrando che tutte le offerte presentate soddisfano le caratteristiche richieste.

Nell’impossibilità di concludere i lavori in data odierna, il Gruppo di Esperti, decide di aggiornare i lavori a data da decidersi in considerazioni degli impegni dei componenti stessi.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Dott.ssa Valentina Dal Cengio

Sig.ra Anna Dal Corno

Sig.ra Nicoletta Danese

PROCEDURA DI GARA SUDDIVISA IN LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER LA FORNITURA BIENNALE DI BIBERON E TETTARELLE IN FABBISOGNO ALL’AZIENDA ULSS N. 8 BERICA. ID SINTEL: 175533159

In data 04/12/23 alle ore 11.00 si è riunito presso il reparto di Terapia intensiva neonatale, il gruppo di esperti chiamato ad effettuare la valutazione degli elementi tecnici ed economici dell’offerta.

Il gruppo di esperti, nominato con prot. n. 00117143/23 del 20.11.2023 risulta così composto:

- ✓ Dott.ssa Valentina Dal Cengio – Dirigente Medico UO Terapia Intensiva Neonatale P.O. Bortolo Vicenza;
- ✓ Sig.ra Anna Dal Corno – Coordinatrice infermieristica Terapia Intensiva Neonatale P.O. Bortolo Vicenza;
- ✓ Sig.ra Nicoletta Danese – Operatore Socio Sanitario Terapia Intensiva Neonatale P.O. Bortolo Vicenza;

constatata la presenza di tutti i componenti e preso atto di quanto deciso nella seduta precedente così come risulta dal verbale datato 28/11/23 il gruppo di esperti prosegue quindi nei lavori passando alla valutazione delle singole proposte sia sulla base della verifica della campionatura presentata dalle singole ditte come richiesto all’art. 7 del disciplinare di gara sia in relazione ai criteri di valutazione indicati all’art. 8 del disciplinare di gara, di seguito riportati:

Criteri valutazione Biberon Lotto 1

- ✓ verifica della tenuta ermetica del tappo in fase di pastorizzazione affinché non entri acqua nel biberon durante questo processo
- ✓ verifica della trasparenza del biberon affinché sia ben visibile l’aspetto del latte al suo interno
- ✓ verifica della presenza di una scala graduata che sia facilmente leggibile e che non possa essere confusa con altre scale adiacenti
- ✓ verifica che la modalità di sterilizzazione dei biberon sia la più sicura per neonati ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale perciò fragili e immunodepressi
- ✓ verifica della compatibilità della dimensione e della forma del biberon con le strumentazioni in uso in Terapia Intensiva Neonatale e Banca del latte

Criteri valutazione Tettarelle Lotto 1

- ✓ verifica che sia ben leggibile l’entità del flusso indicata sulla tettarella affinché il flusso utilizzato sia adeguato alla capacità di suzione del neonato
- ✓ verifica delle dimensioni della tettarella che devono essere adatte alla suzione per un neonato pretermine
- ✓ verifica della consistenza della tettarella alla quale la bocca del neonato deve facilmente adattarsi
- ✓ verifica della sicurezza del copri-tettarella in termini di contaminazione della tettarella stessa

Criteri valutazione Biberon Lotto 2

- ✓ verifica della trasparenza del biberon affinché sia ben visibile l’aspetto del latte al suo interno
- ✓ verifica della presenza di una scala graduata che sia facilmente leggibile e che non possa essere confusa con altre scale adiacenti
- ✓ verifica che la modalità di sterilizzazione dei biberon sia la più sicura per neonati ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale perciò fragili e immunodepressi

Criteri valutazione Tettarelle Lotto 2

- ✓ verifica delle dimensioni della tettarella che devono essere adatte alla suzione per un neonato pretermine
- ✓ verifica della consistenza della tettarella alla quale la bocca del neonato deve facilmente adattarsi

riscontrando quanto segue:

LOTTO 1– Biberon e tettarelle in fabbisogno all'UOC di Terapia Intensiva Neonatale ed alla Banca del Latte

DITTA ADRIA.MED:

Biberon

- buona tenuta ermetica del tappo in fase di pastorizzazione, non si evidenzia ingresso di acqua nel biberon
- il biberon è trasparente
- la scala graduata è visibile e leggibile senza difficoltà
- la modalità di sterilizzazione è conforme a quanto indicato per la sicurezza dei neonati ricoverati in Terapia intensiva neonatale
- i biberon sono compatibili per forma e dimensione con le strumentazioni in uso in Terapia Intensiva Neonatale e Banca del latte
- le confezioni sono singole e multiple

Tettarelle

- Le tettarelle presentano forma a ciliegia, ma dimensioni poco adatte alla suzione di un neonato pretermine poiché visibilmente più grandi rispetto alle tettarelle proposte dalle altre ditte
- La consistenza al tatto appare leggermente rigida e quindi poco adattabile alla suzione del neonato pretermine
- la capsula non copre totalmente la ghiera determinando un aumento del rischio di contaminazione della tettarella stessa
- l'entità del flusso è leggibile

DITTA CAIR ITALIA SRL:

Biberon

- Buona tenuta ermetica del tappo in fase di pastorizzazione, non si evidenzia ingresso di acqua nel biberon
- Il biberon è trasparente
- La scala graduata è visibile e leggibile senza difficoltà
- La modalità di sterilizzazione è conforme a quanto indicato per la sicurezza dei neonati ricoverati in Terapia intensiva neonatale
- I biberon sono compatibili per forma e dimensione con le strumentazioni in uso in Terapia Intensiva Neonatale e Banca del latte
- Le confezioni sono singole e multiple

Tettarelle

- Le tettarelle presentano forma a ciliegia e le dimensioni sono adatte alla suzione di un neonato pretermine
- La consistenza al tatto appare morbida e ben adattabile alla bocca del neonato pretermine
- La capsula copre totalmente la ghiera garantendo sicurezza in termini di contaminazione
- L'entità del flusso è ben leggibile

DITTA LABOR BABY:

Biberon

- Buona tenuta ermetica del tappo in fase di pastorizzazione, non si evidenzia ingresso di acqua nel biberon
- La modalità di sterilizzazione è conforme a quanto indicato per la sicurezza dei neonati ricoverati in Terapia intensiva neonatale
- I biberon da 250 ml non entrano negli scaldabiberon Klinifeed in uso presso il reparto di Terapia Intensiva Neonatale
- I biberon non sono completamente trasparenti e la serigrafia appare meno evidente e quindi la lettura meno immediata

Tettarelle

- Le tettarelle presentano forma a ciliegia, ma dimensioni poco adatte alla suzione di un neonato pretermine poiché leggermente più grandi
- La consistenza al tatto appare leggermente rigida e quindi poco adattabile alla suzione del neonato pretermine
- la capsula copre totalmente la ghiera
- l'entità del flusso è leggibile

LOTTO 2 – Biberon e tettarelle in fabbisogno all'UOC di Pediatria

DITTA ADRIA.MED:

Biberon

- Il biberon è trasparente
- La scala graduata è visibile e leggibile senza difficoltà
- La modalità di sterilizzazione è conforme a quanto indicato per la sicurezza dei neonati ricoverati in Terapia intensiva neonatale
- I biberon sono compatibili per forma e dimensione con le strumentazioni in uso le confezioni sono singole e multiple

Tettarelle

- Le tettarelle presentano forma a ciliegia, e dimensioni adatte alla suzione di un neonato ricoverato presso il reparto di Pediatria
- La consistenza al tatto appare adatta ai pazienti pediatrici

DITTA CAIR ITALIA SRL:

Biberon

- Il biberon è trasparente
- La scala graduata è visibile e leggibile senza difficoltà
- La modalità di sterilizzazione è conforme a quanto indicato per la sicurezza dei neonati ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale
- I biberon sono compatibili per forma e dimensione con le strumentazioni in uso le confezioni sono singole e multiple

Tettarelle

- Le tettarelle presentano forma a ciliegia, e dimensioni adatte alla suzione di un neonato ricoverato presso il reparto di Pediatria
- La consistenza al tatto appare adatta ai pazienti pediatrici

DITTA LABOR BABY:

Biberon

- I biberon non sono completamente trasparenti
- La serigrafia appare meno evidente e quindi la lettura meno immediata.
- I biberon da 250 ml non entrano negli scaldabiberon Klinifeed in uso presso il Reparto di Pediatria
- La modalità di sterilizzazione è conforme a quanto indicato per la sicurezza dei neonati ricoverati in Terapia intensiva neonatale

Tettarelle

- Le tettarelle presentano forma a ciliegia, e dimensioni adatte alla suzione di un neonato ricoverato presso il reparto di pediatria
- La consistenza al tatto appare adatta ai pazienti pediatrici

SULLA BASE DELLE VALUTAZIONI SOPRA ESPRESSE SI PROPONE DI AGGIUDICARE LA FORNITURA
DI:

- Biberon e tettarelle in fabbisogno all'UOC di Terapia Intensiva Neonatale ed alla Banca del Latte di cui al **lotto 1** alla ditta CAIR ITALIA SRL la quale ha presentato prodotti che soddisfano in modo ottimale le necessità dell'Azienda.
- Biberon e tettarelle in fabbisogno all'UOC di Pediatria di cui al **lotto 2** alla ditta ADRIAMED la quale ha presentato prodotti che, dal punto di vista tecnico/economico, soddisfano in modo ottimale le necessità dell'Azienda.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Dott.ssa Valentina Dal Cengio

Sig.ra Anna Dal Corno

Sig.ra Nicoletta Danese
