


GESTIONE DELL'ISOLAMENTO FIDUCIARIO

GESTIONE DEI CASI POSITIVI



le **persone sintomatiche** possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di **almeno 10 giorni** dalla comparsa dei sintomi, in seguito ad un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi

Il SISP programma un tampone a 10 giorni dalla comparsa dei sintomi o successivamente in caso di perdurare dei sintomi stessi. Il soggetto rimane in isolamento fino ad esito.

le **persone asintomatiche** possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di **almeno 10 giorni** dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo.

Il SISP programma un tampone a 10 giorni dal primo, e il soggetto rimane in isolamento fino ad esito (14gg).

GESTIONE DELL'ISOLAMENTO FIDUCIARIO

GESTIONE DEI CASI POSITIVI A LUNGO TERMINE

**CASO POSITIVO
a lungo termine**

Casi positivi a lungo termine: le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, vengono definite **casi positivi "a lungo termine"**.

In caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.

Se il primo tampone eseguito a 10 giorni (o più, in caso di persistenza dei sintomi) risulta positivo, il SISP programma un altro tampone 7 giorni dopo. Se anche questo tampone rimane positivo, il soggetto viene comunque **liberato automaticamente dopo il 21^o giorno**.

DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO



GESTIONE DELL'ISOLAMENTO FIDUCIARIO

GESTIONE DEI CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI

**CONTATTO
STRETTO
ASINTOMATICO**

i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati come descritto, vanno posti in **quarantena per 10 giorni** a partire dall'ultimo contatto, e sottoposti a test al 10[^] giorno.

Il SISP pone in quarantena per 14 giorni i contatti, programmando un tampone al 10[^] giorno (10 giorni di quarantena più attesa esito tampone).