



Fascicolo informativo per lo Studio dell'Inalazione Salivare

Metodica non invasiva finalizzata allo studio dei disordini della deglutizione.

Il Medico Nucleare valuta preventivamente a tutela del paziente la congruità e l'appropriatezza della richiesta in relazione ai dati clinici ed al quesito diagnostico proposto (D.Lvo 101/20).

In che cosa consiste l'esame?

Dopo la somministrazione per via sublinguale del radiofarmaco Lei sarà invitato a deglutire. Simultaneamente verranno acquisite delle immagini del torace. Con Lei disteso, in posizione supina sul lettino dello strumento esplorante (Gamma Camera) che eseguirà l'esame per circa un'ora.

Dal momento che è condizione indispensabile per un'ottimale riuscita dell'esame ridurre al minimo i movimenti del corpo durante l'esecuzione dello stesso, il tecnico sanitario preposto al Suo esame, La aiuterà a trovare una posizione ottimale. E' tuttavia necessario da parte Sua prima di iniziare l'esame avvertire il personale sanitario del Servizio qualora Lei non riesca a mantenere il decubito supino per circa un'ora.

La invitiamo a lasciare il Servizio solo se preventivamente autorizzato/a dal personale medico-nucleare. Al termine dell'indagine potrà riprendere tutte le comuni occupazioni.

Principio

La metodica traccia le anomalie nel transito di un bolo radioattivo attraverso l'esofago identificando un suo eventuale passaggio nelle vie aeree (trachea e bronchi principali).

Radiofarmaco

^{99m}TcO₄⁻

Indicazioni

1. Studio dei disordini della deglutizione in pazienti con sospetta inalazione salivare.

Controindicazioni

- gravidanza
- allattamento (controindicazione relativa per la possibilità di sospendere temporaneamente l'allattamento)

Preparazione del paziente:

Le modalità particolareggiate verranno comunicate al momento della prenotazione da parte del personale sanitario della Medicina Nucleare. Non è indicato il digiuno.