

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

ALL. 23.

Attivazione di lavorazione insalubre e notifica di inizio attività

Planimetria generale della zona, in scala 1:2000 riportante in un raggio di almeno 200 metri (nell'elaborato grafico la scala va sempre indicata):

- ♦ le zone territoriali omogenee rappresentate graficamente come nel P.R.G. e richiamate nella legenda;
- ♦ l'ubicazione del nuovo insediamento;
- ♦ gli elettrodotti di media ed alta tensione (132-380 kV) e le centrali elettriche con indicate le distanze dei conduttori dallo insediamento;
- l'indicazione d'uso dei fabbricati adiacenti e le loro altezze.

Elaborati grafici (piante prospetti sezioni), in scala appropriata, riportata nell'elaborato, con indicato:

- la linea completa della rete degli scarichi;
- le uscite di emergenza;
- le superfici finestrate;
- la destinazione d'uso di ogni locale;
- superfici dei locali;
- l'altezza dei locali;
- l'eventuale protezione contro le cadute nel vuoto, con indicazione del tipo di protezione utilizzato.

Se in zona di PRG con destinazione d'uso industriale ed artigianale

Avviso di attivazione industria insalubre;

Elaborati grafici (piante, prospetti, sezioni) devono, inoltre, indicare:

- i reparti e le aree con lavorazioni pericolose ed i magazzini e gli stoccaggi contenenti sostanze pericolose;
- i percorsi e la collocazione di eventuali canalizzazioni fisse per il trasporto di sostanze (pipe line, ecc.)
- l'ubicazione degli impianti tecnologici interni ed esterni;
- pianta indicante la distribuzione di massima delle apparecchiature e dei posti di lavoro;
- altezza, tipologia ed ubicazione dei camini industriali inseriti nel ciclo produttivo;

Scheda informativa (Circolare regionale 35/87) compilata in ogni sua parte;

Schede di sicurezza delle materie prime ed ausiliarie utilizzate;

Idonea certificazione di agibilità dei locali;

Lay out delle apparecchiature utilizzate;

Pagina 1 di 2 Rev. 2 del 19/10/2003



ALL, 23.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Attivazione di lavorazione insalubre e notifica di inizio attività

Se in zona di PRG non esclusivamente industriale ed artigianale

Avviso di attivazione industria insalubre;

Estratto di PRG;

Planimetria orientata aggiornata generale della zona, in scala 1:500, riportante in un raggio di almeno 100 metri i fabbricati esistenti, la loro tipologia e le loro altezze.

Elaborati grafici (piante, prospetti, sezioni), devono, inoltre, indicare:

- i reparti e le aree con lavorazioni pericolose ed i magazzini e gli stoccaggi contenenti sostanze pericolose;
- i percorsi e la collocazione di eventuali canalizzazioni fisse per il trasporto di sostanze (pipe line, ecc.)
- l'ubicazione degli impianti tecnologici interni ed esterni;
- pianta indicante la distribuzione di massima delle apparecchiature e dei posti di lavoro;
- altezza, tipologia ed ubicazione dei camini industriali inseriti nel ciclo produttivo;

Scheda informativa (Circolare regionale 35/87) compilata in ogni sua parte;

Schede di sicurezza delle materie prime ed ausiliarie utilizzate;

Certificazione di agibilità dei locali;

Lay out delle apparecchiature utilizzate;

Pagina 2 di 2 Rev. 2 del 19/10/2003