

	<b>ALL. 24.</b>
<b>DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE</b>	<b>Licenza di lavorazione oggetti preziosi</b>

**N.B.** Se la ditta ha già ottenuto il parere favorevole all'attivazione è sufficiente che il titolare della ditta faccia richiesta scritta direttamente al Dipartimento di Prevenzione.

**Planimetria generale della zona, in scala 1:2000 riportante in un raggio di almeno 200 metri (nell'elaborato grafico la scala va sempre indicata) :**

- le zone territoriali omogenee rappresentate graficamente come nel P.R.G. e richiamate nella legenda;
- l'ubicazione del nuovo insediamento;
- gli elettrodotti di media ed alta tensione (132-380 kV) e le centrali elettriche con indicate le distanze dei conduttori dallo insediamento;
- l'indicazione d'uso dei fabbricati adiacenti e le loro altezze.

**Elaborati grafici (piante prospetti sezioni), in scala appropriata, riportata nell'elaborato, con indicato:**

- la linea completa della rete degli scarichi;
- le uscite di emergenza;
- le superfici delle finestre;
- la destinazione d'uso di ogni locale;
- superfici dei locali;
- l'altezza dei locali;
- l'eventuale protezione contro le cadute nel vuoto, con indicazione del tipo di protezione utilizzato.

### **In zona di PRG con destinazione d'uso industriale ed artigianale**


**Avviso di attivazione industria insalubre;**

**Elaborati grafici (piante, prospetti, sezioni) devono, inoltre, indicare:**

- i reparti e le aree con lavorazioni pericolose ed i magazzini e gli stoccaggi contenenti sostanze pericolose;
- i percorsi e la collocazione di eventuali canalizzazioni fisse per il trasporto di sostanze ( pipe line, ecc. )
- l'ubicazione degli impianti tecnologici interni ed esterni;
- pianta indicante la distribuzione di massima delle apparecchiature e dei posti di lavoro;
- altezza, tipologia ed ubicazione dei camini industriali inseriti nel ciclo produttivo;

**Schede di sicurezza delle materie prime ed ausiliarie utilizzate;**

**Certificazione di agibilità dei locali;**

	<b>ALL. 24.</b>
<b>DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE</b>	<i>Licenza di lavorazione oggetti preziosi</i>

**In zona di PRG non esclusivamente industriale ed artigianale**

*Avviso di attivazione industria insalubre;*

*Planimetria orientata aggiornata generale della zona, in scala 1:2000, riportante in un raggio di almeno 200 metri:*

- l'ubicazione del nuovo insediamento;
- le opere edilizie produttive, le abitazioni civili circostanti inserite nei centri abitati e quelle isolate;

*Estratto di PRG;*

*Planimetria orientata aggiornata generale della zona, in scala 1:500, riportante in un raggio di almeno 100 metri i fabbricati esistenti e la loro tipologia.*

*Elaborati grafici (pianche, prospetti, sezioni), devono, inoltre, indicare:*

- i reparti e le aree con lavorazioni pericolose ed i magazzini e gli stoccaggi contenenti sostanze pericolose;
- i percorsi e la collocazione di eventuali canalizzazioni fisse per il trasporto di sostanze ( pipe line, ecc. )
- l'ubicazione degli impianti tecnologici interni ed esterni;
- pianta indicante la distribuzione di massima delle apparecchiature e dei posti di lavoro;
- altezza, tipologia ed ubicazione dei camini industriali inseriti nel ciclo produttivo;

*Schede di sicurezza delle materie prime ed ausiliarie utilizzate;*

*Certificazione di agibilità dei locali;*

**Attività non insalubre**

*Domanda di richiesta di parere igienico sanitario*

*Elaborato grafico contenente la pianta dell'insediamento, in scala appropriata, riportata nell'elaborato, con indicato:*

- i percorsi e la collocazione di eventuali canalizzazioni fisse per il trasporto di sostanze ( pipe line, ecc. )
- l'ubicazione degli impianti tecnologici interni ed esterni;
- pianta indicante la distribuzione di massima delle apparecchiature e dei posti di lavoro;

*Relazione tecnica dettagliata con descrizione delle lavorazioni effettuate;*

*Certificazione di agibilità dei locali*