

Programma Nazionale Esiti - PNE

RISULTATI ULSS 6 - VICENZA

Anno 2016

VOLUMI	N
Tonsillectomia con adenoidectomia: volume di ricoveri in et` pediatrica	90
Adenoidectomia senza tonsillectomia: volume di ricoveri in et` pediatrica	47
Aneurisma aorta addominale rotto: volume di ricoveri	7
Intervento chirurgico per TM tiroide: volume di ricoveri	39
Intervento chirurgico per TM utero: volume di ricoveri	81
AIDS: volume di ricoveri	7
Aneurisma cerebrale NON rotto: volume di ricoveri	15
Aneurisma cerebrale rotto: volume di ricoveri	8
Emorragia sub aracnoidea: volume di ricoveri	26
Rivascolarizzazione arti inferiori: volume di ricoveri	32
Intervento chirurgico per T cerebrale: volume di craniotomie	65
Tonsillectomia: volume di ricoveri	183
Intervento chirurgico di legatura o stripping di vene: volume di ricoveri	52
Prostatectomia: volume di ricoveri	161
Isterectomia: volume di ricoveri	362
Colecistectomia laparotomica: volume di ricoveri	61
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: volume di ricoveri	466
Colecistectomia laparoscopica in regime day surgery: volume di ricoveri	185
Rivascolarizzazione carotidea: volume di ricoveri	285
Intervento chirurgico per TM laringe: volume di ricoveri	13
Intervento chirurgico per impianto cocleare: volume di ricoveri	6
Intervento chirurgico sull'orecchio medio: volume di ricoveri	80
Intervento chirurgico per seni paranasali: volume di ricoveri	175
Interventi cardiocirurgici in et` pediatrica: volume di ricoveri	16
Frattura del collo del femore: volume di ricoveri chirurgici	401
Intervento chirurgico per TM colon: interventi in laparoscopia	63
Intervento chirurgico per TM retto: interventi in laparoscopia	24
STEMI: volume di ricoveri	233
N-STEMI: volume di ricoveri	260
IMA a sede non specificata: volume di ricoveri	46
Intervento chirurgico per TM polmone: volume di ricoveri	42
Intervento chirurgico per TM stomaco: volume di ricoveri	24
Intervento chirurgico per TM pancreas: volume di ricoveri	19
Intervento chirurgico per TM colon: volume di ricoveri	118
Intervento chirurgico per TM esofago: volume di ricoveri	8
Intervento chirurgico per TM fegato: volume di ricoveri	39
Intervento chirurgico per TM mammella: volume di ricoveri	339
Intervento chirurgico per TM colecisti: volume di ricoveri	4
Intervento chirurgico per TM prostata: volume di ricoveri	132
Intervento chirurgico per TM rene: volume di ricoveri	77
Intervento chirurgico per TM vescica: volume di ricoveri	31
Aneurisma aorta addominale non rotto: volume di ricoveri	30
PTCA: volume di ricoveri con almeno un intervento di angioplastica	529
Artroscopia di ginocchio: volume di ricoveri	366
Bypass aortocoronarico: volume di ricoveri	71
Colecistectomia totale: volume di ricoveri	527
Colecistectomia laparoscopica: volume di ricoveri	466
Rivascolarizzazione carotidea: stenting e angioplastica	180
PTCA eseguita per condizione diverse da Infarto Miocardico Acuto	256
Rivascolarizzazione carotidea: endarterectomia	105
Intervento chirurgico per TM retto: volume di ricoveri	31
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: volume di ricoveri	163
IMA: volume di ricoveri	539
Intervento di protesi di anca: volume di ricoveri	611
Ictus ischemico: volume di ricoveri	477
BPCO: volume di ricoveri ordinari	315
Parti: volume di ricoveri	2441
Frattura del collo del femore: volume di ricoveri	449
Frattura della Tibia e Perone: volume di ricoveri	50
Scompenso cardiaco congestizio: volume di ricoveri	1095
Scompenso cardiaco: volume di ricoveri	1263
Intervento chirurgico per TM prostata: volume di ricoveri per prostatectomia radicale	118
Intervento di protesi di ginocchio: volume di ricoveri	515
Intervento di protesi di spalla: volume di ricoveri	92
Interventi di cardiocirurgia pediatrica per difetti congeniti del cuore: volume di ricoveri	2
Appendicectomia laparotomica: volume di ricoveri in et` pediatrica	29
Appendicectomia laparoscopica: volume di ricoveri in et` pediatrica	30
Tonsillectomia: volume di ricoveri in et` pediatrica	107

INDICATORE	N	% GREZZA	% ADJ	RR ADJ	P
Frattura del collo del femore: mortalità a 1 anno	361	13,85	14.39	0,79	0,087
STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni (struttura di ricovero)	182	67,03	65.45	0,94	0,237
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	430	10,7	9.64	1,12	0,465
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	900	16,89	14.99	1,45	0
Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30gg	601	14,64	15.27	1,04	0,707
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in day surgery	351	45,3	48.17	2,47	0
Parto naturale: ricoveri successivi durante il puerperio	3266	0,55	0.56	0,98	0,925
Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni a 30 giorni	120	9,17	9.87	2,44	0,002
Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	385	9,61	10.32	0,95	0,746
Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	354	6,5	7.04	0,99	0,948
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	245	6,94	6.65	0,71	0,165
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni (diagnosi principale)	402	8,71	8.05	1,02	0,918
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	351	79,49	82.00	1,13	0
Intervento chirurgico per TM rene: mortalità a 30 giorni	202	0,5	0.73	0,7	0,728
Intervento chirurgico per TM pancreas: mortalità a 30 giorni	35	2,86	3.25	0,68	0,696
Intervento chirurgico per TM fegato: mortalità a 30 giorni	57	1,75	2.91	1,21	0,85
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	229	10,48	11.05	0,83	0,325
Parto cesareo: ricoveri successivi durante il puerperio	1103	1,54	1.54	1,8	0,015
Parto naturale: complicanze durante il parto e il puerperio (ASL di residenza)	3266	0,89	0.87	1,68	0,005
Parto cesareo: complicanze durante il parto e il puerperio (ASL di residenza)	1103	0,54	0.53	0,67	0,329
Intervento di appendicectomia laparoscopica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	28	0	-	-	-
Emorragia non varicosa del tratto intestinale superiore: mortalità	117	4,27	3.55	0,91	0,843
Intervento di appendicectomia laparotomica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	25	0	-	-	-
Arteriopatia III e IV stadio: amputazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	36	0	-	-	-
Arteriopatia III e IV stadio: rivascularizzazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	36	22,22	23.36	1,25	0,468
Arteriopatia III e IV stadio: mortalità entro 6 mesi dal ricovero	44	18,18	18.18	1,31	0,474
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	713	2,66	2.74	1,18	0,465
Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità	150	2,67	2.69	0,99	0,982
Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	406	13,55	13.39	1,15	0,298
Proporzione di ricoveri per insufficienza renale cronica moderata-grave entro 2 anni da un ricovero per insufficienza renale cronica lieve	78	21,79	22.44	1,38	0,139
Proporzione di ricoveri per evento acuto grave entro 2 anni da un ricovero per insufficienza renale cronica	122	18,03	18.96	0,98	0,937
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	169	11,24	10.29	1,25	0,325
Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento chirurgico demolitivo per tumore invasivo della mammella	109	52,29	57.92	1,2	0,111
Intervento chirurgico per TM mammella: proporzione di interventi conservativi	339	59	-	-	-
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	170	7,65	7.04	0,91	0,722
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	713	1,68	1.58	1,43	0,213
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità	199	4,02	4.44	1,67	0,149
Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso parto cesareo	232	17,24	18.20	2,25	0
Infarto Miocardico Acuto senza esecuzione di PTCA: mortalità a 30 giorni	181	20,99	18.84	1,15	0,403
Proporzione di parti con taglio cesareo primario	1967	19,83	20.74	0,85	0,002
Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni	317	3,47	3.48	0,65	0,159
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni	317	72,56	72.08	1,25	0
Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA entro 2 giorni: mortalità a 30 giorni	163	4,91	4.95	1,12	0,757
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	58	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni	80	0	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA oltre 2 giorni dal ricovero: mortalità a 30 giorni dall'intervento	86	0	-	-	-
Intervento di artroscopia del ginocchio: reintervento entro 6 mesi	600	0,5	0.49	0,41	0,125
Intervento di protesi di anca: riammissioni a 30 giorni	425	3,29	3.63	0,99	0,956
Intervento di protesi di anca: revisione entro 2 anni dall'intervento	492	2,64	2.69	1,51	0,136
Intervento di protesi di ginocchio: riammissioni a 30 giorni	350	1,14	1.25	0,92	0,868
Intervento di protesi di ginocchio: revisione entro 2 anni dall'intervento	310	3,23	3.33	1,35	0,331
Intervento di protesi di spalla: riammissioni a 30 giorni	140	0	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni	430	37,91	35.21	0,79	0,001
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni	51	3,92	4.19	0,68	0,598
Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	223	3,14	3.55	0,86	0,714
Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni	76	0	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a un anno	411	10,71	11.97	1,18	0,32
Infarto Miocardico Acuto: MACCE a un anno	411	18,73	20.33	0,95	0,608
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA nel ricovero indice o nei successivi entro 7 giorni	430	57,44	56.50	0,91	0,039
Ictus ischemico: mortalità a 1 anno	378	15,08	13.06	0,79	0,096

INDICATORE	N	% INTERVENTI	MEDIANA GREZZA	MEDIANA ADJ
Frattura della Tibia e Perone: tempi di attesa per intervento chirurgico	38	100	3	3
Intervento chirurgico per TM colon in laparoscopia: degenza postoperatoria	58	100	8	8

Legenda:

N: numero casi complessivi

% GREZZA: proporzione dell'indicatore

% ADJ: proporzione dell'indicatore aggiustata da fattori di confondimento

RR: Rischio Relativo

P: p-value

% INTERVENTI: proporzione degli interventi

MEDIANA GREZZA: valore mediano dell'indicatore

MEDIANA ADJ: valore mediano dell'indicatore aggiustato da fattori di confondimento