

Prot. 0050443 del 15/05/2018

UOC: Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi, 37 – 36100 Vicenza

Direttore: Dott. Giorgio Miotto

Oggetto: **Arredi tecnici per allestire i locali del Laboratorio di Radiofarmacia dell'azienda ULSS n. 8 Berica Rif. Fasc. 2018/178: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Azienda ULSS N. 8 Berica necessita di arredi tecnici per allestire i locali del Laboratorio di Radiofarmacia dell'Ospedale San Bortolo nelle quantità e qualità di seguito riportate per ciascuna stanza:

MAGAZZINO PULITO

Rif. 1) **n. 1 Banco armadiato** in Acciaio Inox 18/10 AISI 304.

Vano inferiore con:

- 2 moduli con chiusura ad ante a battente, N° 1 ripiano interno e piano inferiore
- 1 modulo - cassetiera su ruote a 4 cassetti ad estrazione totale.

Dimensione totale banco: mm. 2800 x 600 x 910 h;

Rif. 2) **n. 1 Tavolo aperto** in Acciaio Inox 18/10 AISI 304 con vano inferiore a giorno e cassetiera su ruote a 4 cassetti ad estrazione totale. Dimensioni singolo tavolo: mm 1500 x 600 x 910 h;

Rif. 3) **n. 1 Banco armadiato** in Acciaio Inox 18/10 AISI 304.

Vano inferiore con:

- 1 modulo con chiusura ad ante a battente, 1 ripiano interno e piano inferiore.
- 1 modulo cassetiera su ruote a 4 cassetti ad estrazione totale.

Dimensione totale banco: mm. 1400 x 600 x 910 h;

Rif. 4) **n. 1 Armadiatura** in Acciaio Inox 18/10 AISI 304 con porte in vetro temperato. Chiusura a chiave e maniglie in tondino. Internamente quattro ripiani spostabili forati della portata massima 40. Kg. cad. ripiano. Dimensione mm. 1800 x 550 x 2258 h;

VESTIBOLO 1

Rif. 5) **n. 1 Panca filtro**, a scavalco, in Acciaio Inox 18/10 AISI 304. Parte inferiore per alloggiamento sporco/pulito delle calzature. Struttura in tubo quadro 40x40mm. Dim. mm. 1850 x 410 x 450 h;

Rif. 6) **n. 1 Panca**, in Acciaio Inox 18/10 AISI 304. Struttura in tubo quadro mm 40 x 40. Dim. mm. 900 x 410 x 450 h;

VESTIBOLO 2

Responsabile del Procedimento: Dr. Giorgio Miotto

Referente procedura: Dr. Sergio Rossi

Tel. 0444-75.7141 Fax 0444-75.3407

e mail: sergio.rossi@aulss8.veneto.it

Rif. 7) **n. 1 Panca**, in Acciaio Inox 18/10 AISI 304. Struttura in tubo quadro mm 40 x 40. Dim. mm. 900 x 410 x 450 h;

MANIPOLAZIONE CELLULARE

Rif.8) **n. 2 Tavoli** aperti in Acciaio Inox 18/10 AISI 304 con vano inferiore a giorno, cassetiera su ruote a 4 cassetti ad estrazione totale. Dimensioni singolo tavolo: mm 1400 x 600 x 910;

Rif.9) **n. 1 Armadio** in Acciaio Inox 18/10 AISI 304 con porte in vetro temperato. Chiusura a chiave e internamente quattro ripiani spostabili forati portata massima 40. Kg. cad. ripiano. Dimensione singolo armadio mm. 900 x 550 x 2258 h;

MAGAZZINO GRIGIO

Rif.10) **n 3 Scaffalature** in Acciaio Inox 18/10 AISI 304 con N° 4 ripiani. Metri lineari 3. Dim. ripiani 1000 x 500, altezza struttura mm 1800;

Rif.11) **n.1 Armadio aspirato di sicurezza** a norma per solventi acidi e basici e sostanze chimiche in acciaio inox 18/10 AISI 304 e chiusura a chiave (Conforme con le norme europee e nazionali vigenti CEI 62-5). Internamente quattro ripiani spostabili con portata massima 40. Kg. cad. ripiano. Dimensione mm. 1000 x 600 x 2200 h;

Rif.12) **n.1 Armadio di sicurezza** a norma per prodotti infiammabili a due ante con tre ripiani di contenimento e vasca di raccolta a tenuta stagna in acciaio al carbonio spessore 10/10. Angoli arrotondati antinfortunistici. Chiusura con maniglia a scomparsa e chiave. Etichettatura di sicurezza antinfortunio ed antinquinamento come previsto dalle vigenti leggi e normative nazionali e comunitarie in materia. Dim. mm. 1075x500x1850 h

N.B. nella medesima stanza sarà posizionato un altro armadio di sicurezza, che non dovrà essere pertanto offerto dalle ditte, ma di cui si dovrà tenere conto per il posizionamento degli arredi offerti; nello specifico si tratta di un armadio di sicurezza a 2 ante e 4 ripiani (n. inv. 86759) con le seguenti dimensioni mm 1950 x 1000 x 500;

CONTROLLO QUALITA'

Rif.13) **n.1 Banco lavello** in Acciaio Inox 18/10 AISI 304. Piano di lavoro ad invaso con integrata vasca da mm 500x500x300 e gruppo miscelatore ac/af. Il piano di lavoro dovrà essere configurato ad "L" e senza punti di giuntura. Alzata contenitiva sui 2 lati. Zona sotto lavello con anta a battente. Zona sotto il piano liscio con anta a battente e cassetiera.

Dimensione del Banco lato 1: mm 1300+700 (lunghezza complessiva 2000) x 700 x 910h;

Dimensione del banco lato 2 mm 700+1800 (lunghezza complessiva 2500) x 700 x 910 h;

Rif.14) **n.1 Armadio** in Acciaio Inox 18/10 AISI 304 con ante in vetro, con 4 ripiani spostabili di portata massima 40. Kg. cad. ripiano. Dimensione mm. 900x550x2258 h

Rif. 15) **n. 1 Tavolo aperto** in Acciaio Inox 18/10 AISI 304 con vano inferiore a giorno e cassetiera su ruote a 4 cassetti ad estrazione totale. Dimensioni singolo tavolo: mm 1500 x 600 x 910 h;

RADIOFARMACIA

Rif.16) **n.1 Banco armadiato** in Acciaio Inox 18/10 AISI 304.

Vano inferiore con:

- 1 modulo con chiusura ad ante a battente, 1 ripiano interno e piano inferiore.
- 1 modulo cassetiera su ruote a 4 cassette ad estrazione totale.

Struttura posteriore pensile dotata di ripiano e distributore di guanti.

Dimensione totale banco: mm. 90 x 600 x 910 h + altezza pensile mm 900;

Rif.17) **n.1 Tavolo aperto** in Acciaio Inox 18/10 AISI 304.

Vano inferiore a giorno, con cassetiera su ruote a 4 cassette ad estrazione totale.

Dimensioni singolo tavolo: mm 1400 x 600 x 910 h;

CONFEZIONAMENTO

Rif.18) **n. 1 Tavolo aperto** in Acciaio Inox 18/10 AISI 304. Vano inferiore a giorno, con cassetiera su ruote a 4 cassette ad estrazione totale. Struttura di sostegno con legatura su 3 lati. Dimensione mm 1600x400x910;

Rif.19) **n. 2 Tavolo aperto** in Acciaio Inox 18/10 AISI 304.

Vano inferiore a giorno, con cassetiera su ruote a 4 cassette ad estrazione totale. Struttura di sostegno con legatura su 3 lati. Dimensione mm 1600 x 800 x 910 h;

SPEDIZIONE

Rif.20) **n. 2 Tavolo aperto** in Acciaio Inox 18/10 AISI 304.

Vano inferiore a giorno, con cassetiera su ruote a 4 cassette ad estrazione totale. Struttura di sostegno con legatura su 3 lati. Dimensione mm 1600 x 800 x 910 h;

Rif.21) **n. 2 Armadi metallici** per archiviazione ad ante scorrevoli. Chiusura a chiave e internamente quattro ripiani spostabili portata massima 40. Kg. cad. ripiano. Dimensione singolo armadio mm. 900 x 550 x 2258 h;

SGABELLI

Rif.22) **n. 6 Sgabelli** con ruote autoclavabili in Acciaio Inox 18/10 AISI 304 destinati agli ambienti classificati dell'industria farmaceutica. Decontaminabili e sterilizzabili con soluzioni liquide detergenti/sterilizzanti. Deve essere previsto lo smontaggio per l'autoclavazione. Seduta di forma circolare, regolabile in altezza da mm 475 a 600. Base a 5 razze con ruote.

CARRELLI

Rif. 23) **n. 2 carrelli elevatori** Acciaio Inox 18/10 AISI 304 e adatti all'utilizzo in ambienti farmaceutici classificati per la movimentazione dei carichi nei locali Radiofarmacia e Confezionamento.