

**RICERCA DI MERCATO PER L' ACQUISTO DI  
SOLUZIONE ACQUOSA DI CLORO ELETTROLITICO AL 10% IN FLACONE SPRAY**

L'Azienda ULSS N. 8 Berica intende procedere all'acquisto del seguente prodotto:

**Soluzione acquosa di cloro elettrolitico al 10% in flacone spray**

**Volume del flacone da 150 a 250 ml**

Le ditte che disponessero di prodotti equivalenti e che fossero interessate alla fornitura possono far pervenire la documentazione tecnica ed economica di seguito specificata, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it](mailto:protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it), entro le ore 12.00 del **06.11.2019**, recante la dicitura "RICERCA DI MERCATO PER L'ACQUISTO DI CLORO ELETTROLITICO 10% IN FLACONE SPRAY"

La documentazione trasmessa dovrà comprendere:

- Schede tecniche dei prodotti offerti, documentazione bibliografica e tutte le informazioni che possono risultare di utilità in sede di valutazione dell'offerta;
- Elenco delle strutture sanitarie alle quali sono forniti tali prodotti, con specificazione dei prezzi unitari praticati a dette strutture.

Per eventuali informazioni rivolgersi all'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica: tel. 0444-753267; fax 0444-753407; e-mail: [manuela.spagnolo@aulss8.veneto.it](mailto:manuela.spagnolo@aulss8.veneto.it).

Responsabile del procedimento: Dott. Miotto Giorgio

La documentazione inviata sarà valutata da esperti nell'oggetto della presente ricerca di mercato, al fine di decidere se avviare o meno specifica gara.

L'Azienda ULSS si riserva comunque di non procedere all'avvio di alcuna procedura di gara, senza che le ditte possano accampare diritto alcuno, fatta salva la motivazione, se richiesta.

IL DIRETTORE  
Dott. Giorgio Miotto

