

Prot. 95004 del 08.10.2020

Dipartimento: Tecnico ed Approvvigionamenti
**UOC Provveditorato, Economato e Gestione
della Logistica**
Viale F. Rodolfi, 37 – 36100 Vicenza
Direttore: Dott. Giorgio Miotto

Oggetto: **Indagine di mercato per
l'eventuale fornitura di
gruppo caldo/freddo**

L'Aulss 8 Berica intende acquistare, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), n. 1 Sistema a caldo/freddo HCU40 della ditta Getinge Italia srl

Il sistema della ditta Getinge Italia srl è ritenuto infungibile per i seguenti motivi:

- ✓ Nessun rischio di aerosolizzazione;
- ✓ Procedura guidata di disinfezione;
- ✓ Disinfettante idoneo all'utilizzo all'interno del vano tecnico dell'Azienda Ulss n. 8 Berica adibito alla procedura;
- ✓ Nessuna aggiunta di perossido di idrogeno;
- ✓ 3 connessioni disponibili (Cardioplegia; Ossigenatore e Copertina Termica);
- ✓ Assenza di materiale di consumo

Le ditte le quali disponessero di sistemi equivalenti, possono inviare le relative schede tecniche a francesco.trunfio@aulss8.veneto.it indicando l'oggetto della presente indagine di mercato, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13.10.2020.

Unitamente alle schede tecniche si richiede l'elenco delle installazioni già effettuate e i relativi prezzi di vendita e manutenzione

Il presente avviso è finalizzato a valutare le soluzioni tecniche disponibili sul mercato.

Il Direttore del Servizio
(Dott. Giorgio Miotto)