



Prot.

Dipartimento: Area Tecnica ed Approvvigionamenti

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

Direttore: Dott. Giorgio Miotto

Affidamento diretto, previa richiesta di preventivi per la fornitura di “arredi uso ufficio” in fabbisogno alle varie strutture dell’Azienda Ulss n. 8 Berica ID Sintel: 150182940 – CIG: 907530281F – **Richiesta chiarimenti**

Domanda: si chiede se le quantità degli articoli indicati nel disciplinare sono da considerarsi in fornitura unica o se è il fabbisogno dei tre anni (durata del contratto)

Risposta: la consegna e posa in opera degli arredi dovrà essere effettuata ed assicurata in base alle esigenze dell’Azienda Ulss n. 8 Berica nell’arco della durata del contratto. NON è possibile l’effettuazione della fornitura in una unica soluzione

Domanda: in riferimento alle postazioni di lavoro, viene richiesto un foro con sportellino passa-spina in tinta. Si chiede se può andare bene una boccola passacavi rotonda, con ghiera rotante, in materiale plastico

Risposta: può andar bene anche la presenza di una boccola passacavi purché dotata di ghiera rotante

Domanda: si chiede se le quantità del fabbisogno riportate nel disciplinare vanno a formare l'importo della base d'asta o se sono indicative? La frase a pagina 3 dello stesso "Si precisa che tale quotazione non concorre a formare la base d'asta" lascia intendere a nostro avviso che la somma dei totali delle varie voci può essere superiore alla base d'asta.

Risposta: La base d’asta è formata dalla somma delle quantità richieste nel disciplinare di gara. Non concorrono alla formazione della base d’asta unicamente le quotazioni delle scrivanie aventi misure: cm 140x80x74H e cm 160x80x74 e dotate di allungo laterale di cm 80 x 80 x 74h.

Domanda: Si chiede gentile conferma che la presentazione della “dichiarazione del produttore attestante il possesso della marcatura CE” sia da considerarsi un mero refuso;

Risposta: Si conferma che la richiesta di Marcatura CE, limitatamente ai mobili per ufficio non è richiesta. La Marcatura CE deve essere presente per le sedute d’ufficio

Domanda: si chiede gentile conferma che nella “documentazione richiesta - step 1” è necessario allegare la dichiarazione attestante il rispetto di ciascun elemento di cui all’allegato 1 art. 3.2 “specifiche tecniche” del DM 23/2017 come indicato all’ art.1 del Disciplinare;

Risposta: Si conferma che la documentazione attestante il rispetto ciascun elemento di cui all'allegato 1 art. 3.2 "specifiche tecniche" del DM 23/2017 dovrà essere inserita nella busta unica di cui allo Step 1.

Domanda: si chiede gentile conferma che la conformità alla UNI EN 527-1:2011, a comprova della verifica dimensionale del manufatto ai fini della conformità al D.Lgs. 81/08, debba essere posseduta su tutte le dimensioni previste, nel dettaglio: cm180x80x74h -160x80x74h -140x80x74h;

Risposta: Tutti i tavoli devono essere rispondenti alla norma richiamata

Domanda: si chiede di chiarire se ai fini dell'aggiudicazione, la valutazione complessiva "privilegi" il parametro prezzo (offerta economica) o il parametro qualità (offerta tecnica).

Risposta: La valutazione terrà conto sia degli elementi economici che degli elementi tecnici.

Domanda: Vediamo che per tutte le scrivanie (operative e semi-direzionali), chiedete struttura in metallo con tipologia a "ponte". È possibile proporre per le operative una struttura con gambe a "T" e per le direzionali la tipologia "pannellata"?

Risposta: È ammessa la possibilità di proporre scrivanie con struttura delle gambe a "T". Non è consentita la presentazione di offerte di scrivanie con struttura pannellata

Domanda: Nelle scrivanie "semi-direzionali" le dimensioni dell'allungo laterale sono 80x80 cm, ma gli standard del mercato prevedono una profondità di 60 cm, (80x60; 100x60) per motivi di funzionalità; è possibile offrire allunghi da 80x60?

Risposta: È ammessa la possibilità di offrire allunghi con profondità di 60 cm.

Domanda: L'allungo laterale da quotare con un prezzo separato deve essere del tipo agganciato alla scrivania oppure indipendente?

Risposta: L'allungo laterale deve essere agganciato alla scrivania.

Domanda: vorrei segnalare che una poltrona a slitta non può essere certificata con i requisiti del DL 81/08

Risposta: Le sedute a slitta sono previste come sedute per visitatori e non come sedute da lavoro per ufficio

Domanda: Si chiede se l'offerta deve riportare i prezzi cad. degli articoli o se va riportato l'importo moltiplicato per le quantità? Nel caso si debbano mettere i prezzi cad. nel campo dell'offerta economica che importo va messo?

Risposta: Nella procedura Sintel deve essere inserito l'importo complessivo di fornitura mentre nell'offerta cartacea deve essere indicato il prezzo del singolo articolo.