

Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i)

Agostino Brizzi

Indirizzo(i)

Telefono(i)

Fax

E-mail

Cittadinanza

Data di nascita

Sesso

Settore professionale

Anestesia Rianimazione e Terapia antalgica

Esperienza professionale

Date

Gennaio 1984 a tuttoggi

Lavoro o posizione ricoperti

Aiuto prima e Direttore dal 2005 del Servizio di Anestesia e Terapia Antalgica

Principali attività e responsabilità

Tutoraggio nell'ambito di stage organizzati per specializzandi in Anestesia e Rianimazione dell'Università degli Studi di BARI e FOGGIA

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ospedale Privato Accreditato "Clinica Santa Maria"

Tipo di attività o settore

ANESTESIA E RIANIMAZIONE

Date

Gennaio 1982 – Gennaio 1984

Lavoro o posizione ricoperti

Assistente a tempo indeterminato

Principali attività e responsabilità

Tutor per studenti in Medicina e Chirurgia e specializzandi in Anestesia e Rianimazione dell'Università di BARI

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ospedale Consorziato Policlinico BARI

Tipo di attività o settore

ANESTESIA RIANIMAZIONE

Titolo della qualifica rilasciata

Specialista in Anestesia e Rianimazione dal 1981

Principali tematiche/competenze professionali possedute

Anestesia Loco Regionale

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di BARI

Capacità e competenze personali

Madrelingua(e)

Precisare madrelingua(e)

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione

Livello europeo (*)

Lingua

Lingua

Comprensione		Parlato		Scritto	
Ascolto	Lettura	Interazione orale	Produzione orale		
Inglese	Inglese	Inglese			

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Enumerare gli allegati al CV.

1. Malvasi a, traina v, brizzi a, totaro p, baldini d, valerio a, casiero i: " ruolo dell'an postoperatorio del taglio cesareo rapido"; *medicina fetale* 1999, pag 231
2. Martino v, malvasi a, mudoni a, cecinati a, brizzi a, greco f: "tempi di dilatazione testa fetale nei travagli con analgesia epidurale e analgesia combinata spinale ginecologica pratica e medicina perinatale, vol xx, n° 1,2005.
3. Brizzi a, greco f, malvasi a, valerio a, martino v: "comparison of sequenzial com and spinal anaesthesia for cesarean section"; *minerva anesthesiologica*, vol 71, 1
4. Martino v, brizzi a, greco f, malvasi a, mudoni a, piccinni a, tinelli a, tinelli r: "tror ostetricia e ginecologia; giorn. It. Ost. Gin., vol xxvii, 2006
5. Sabato d, brizzi a, cinnella g, dambrosio m: " volumi/concentrazioni di levobupiv partoanalgesia in combined spinal epidural analgesia (csea)"; *minerva anesthesiologica* (2005) vol 71, suppl 2, n.10, pag 49, 2005
6. Sabato d, brizzi a, cinnella g, dambrosio m: " anestesia integrata nella chirurgia minerva anesthesiologica (atti congresso siaarti 2005), vol 71, suppl 2, n.10, pag
7. Malvasi a, tinelli a, brizzi a, greco f, celleno d, tinelli r. long-term epidural analgesia in women: a preliminary trial *j obstet gynaecol.* 2009 feb;29(2):114-8.
8. Malvasi a, tinelli a, stark m, pontrelli g, brizzi a, wetzl rg, benhamou d: low-dose epidural anaesthesia in elective stark caesarean section: a preliminary cohort study *mar; 14(3): 215-21*
9. malvasi a, tinelli a, brizzi a, guido m, martino v, casciaro s, celleno d, frigo mg, s sonography for occiput posterior detection in early low dose combined spinal epidural analgesia with ropivacaine *eur rev med pharmacol sci.* 2010 sep;14(9):799-806.
10. Malvasi a, tinelli a, brizzi a, guido m, laterza f, de nunzio g, bochicchio m, ghi t, Intrapartum head transverse and asynclitic diagnosis with and without epidural analgesia in the first stage of labor. *eur rev med pharmacol sci* 2011; 15 (5): 518-523.
11. dell'edera d, guanciali franchi p, lioi mb, epifania aa, tinelli a, monti condesnitt v, 12. Biochemical and molecular characterization of von willebrand disease type 2n in patients with birth under analgesia with remifentanyl. *J biol regul homeost agents.* 2011 jul-sep; 2(7): 100-104.
13. malvasi a, tinelli a, brizzi a, guido m, laterza f, de nunzio g, bochicchio m, ghi t, s sonography head transverse and asynclitic diagnosis with and without epidural analgesia in the first stage of labor. *eur rev med pharmacol sci.* 2011 may;15(5):518-23.
14. implementation of epidural analgesia for labor: is the standard of effective analgesia an audit of two years. *Pugliese pl, cinnella g, raimondo p, de capraris a, salatto p, s fede rn, d'onofrio c, consoletti l, malvasi a, brizzi a, dambrosio m.* *Eur rev med pharmacol sci.* 2012 oct;16(10):1000-1008.
15. the anaesthetic and recovery profile of two concentrations (0.25% and 0.50%) of levobupivacaine for combined spinal-epidural (cse) anaesthesia in patients undergoing caesarean delivery: a double blinded randomized trial. *D'ambrosio a, spadaro s, capraris a, menga r, salatto p, malvasi a, brizzi a, tinelli a, dambrosio m, cinnella g.* *Eur rev med pharmacol sci.* 2013 dec;17(23):3229-36.
16. *Clin Ter.* 2017 Sep-Oct;168(5):e307-e316. doi: 10.7417/T.2017.2026. The daily management: an Italian multidisciplinary attended protocol. Affronti G1, Agostini V2, Brizzi A3, Bucci L4, De Blasio E5, Frigo MG6, Giorgini Sirimarco F10, Svelato A9

Bari 30/11/2018-Dott. Brizzi Agostino

I