



Dipartimento: Area Tecnica ed Approvvigionamenti

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

Direttore: Dott. Sandro Possamai

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI APPARATI DI RETE VARI IN ALL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA. ID SINTEL: 199599208 – CIG: B65FF2D15F

Domanda 1: Con riferimento agli switch Extreme networks X440 si fa presente a questa amministrazione che lo switch identificato è stato dichiarato End of Sales (chiusura delle vendite) In questo caso, in ottemperanza all'art. 1 del disciplinare di gara, si chiede di confermare che suddetto switch potrà esser sostituito con modello in commercio indicato come equivalente dal vendor e conforme tutte le specifiche richieste dal capitolato tecnico

Risposta 1: Nel caso non fosse possibile fornire lo switch Extreme networks è possibile fornire i modelli X440-G2, poiché è l'unica possibilità per assicurare continuità di servizio dei sistemi di rete aziendali

Domanda 2: Considerando quanto riportato nel Disciplinare di gara all'Art.1 dove si specifica che "L'elenco di caratteristiche indicate non esclude dalla valutazione quelle offerte con specifiche tecniche non esattamente conformi a quanto sopra richiesto, se nella propria offerta il concorrente prova, ex art. 8 dell'allegato 2.5 parte II - A del d.lgs. 36/2023, in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Nel caso in cui la ditta proponga prodotti equivalenti, è facoltà della Stazione Appaltante richiedere campionatura degli stessi" si chiede di confermare che saranno accettati apparati che soddisfino alle specifiche tecniche ed ai requisiti di cui al sopra menzionato Art.1 del Disciplinare.

Risposta 2: Si veda risposta pubblicata nel file "chiarimenti 2" nonché il disciplinare di gara pubblicato in data 18.04.2025

Il Responsabile della fase di Affidamento
(Dott. Sandro Possamai)